



MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195
Odbor dopravy a silničního hospodářství
sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora
tel.: 327 710 111*, ID DS: b65bfx3, mu.kutnahora.cz

SPIS. ZN.: MKH/084687/2025
Č.J.: MKH/088337/2025
VYŘIZUJE: Mgr. Pavel Málek
TEL.: 327 710 302
E-MAIL: podatelna@kutnahora.cz

Elmoz Czech, s.r.o.
Černoletská 2326
256 01 Benešov

DATUM: 15.9.2025

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Městský úřad Kutná Hora, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Oddělení silničního hospodářství, jako místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci na základě podání, které dne 4.9.2025 podala společnost

Elmoz Czech, s.r.o., IČO 47544929, Černoletská 2326, 256 01 Benešov,

po předchozím projednání s policií, vydává z důvodu provádění výkopových prací s protlakem pro uložení elektrického vedení kNN toto opatření obecné povahy, kterým podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu

stanoví

přechodnou úpravu provozu na silnici č. III/3392 v části obce Víckovice, obce Třebětín, během provádění výkopových prací s protlakem pro uložení elektrického vedení kNN v rámci stavby „KH-Třebětín, Víckovice, č. parc. 47/2 kNN, IV-12-6034605“, spočívající v umístění přechodného dopravního značení a zařízení v rozsahu dle předloženého dopravně inženýrského opatření (DIO), které je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

Toto opatření obecné povahy je vydáno s následujícími podmínkami:

1. Trvání přechodné úpravy provozu: **22.9.2025 – 3.10.2025**
2. Dopravní značení bude umístěno podle DIO, které schválila Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kutná Hora, Dopravní inspektorát.
3. Dopravní značení musí být umístěno v souladu se všemi platnými právními normami a technickými předpisy (TP). Jako předpis pro umístění přechodných dopravních značek budou užity „Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích“ vydané Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.
4. Dopravní značení bude rozmístěno jen, budou-li probíhat práce, které si vynutí dopravní opatření na pozemních komunikacích tak, aby tvořilo ucelený systém.
5. Za snížené viditelnosti musí být použita výstražná světla v souladu s Příručkou pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích, I. díl, čl. 8.3 a 8.4 (Dopravní zařízení).
6. V úsecích bez pochozích chodníků musí být na začátku pracovního místa instalovány DZ IP 22 nebo DZ A 22 + DZ E 13 s textem „Pozor, procházíte stavbou“.
7. Po celou dobu stavby musí být zajištěn bezpečný a plynulý průchod chodců a přístup do přilehlých

objektů.

8. Pracovní místa budou zajištěna proti pádu a úrazu chodců a řádně osvětlena.
9. Dopravní značení, které bude v rozporu s přechodnou úpravou provozu, bude zakryto nebo přelepeno škrtačí páskou.
10. Dopravní značení musí provedením odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb. a zákonu o silničním provozu.
11. Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo případně na sloupech veřejného osvětlení. Musí být provedeny dle příslušné ČSN EN 12899-1 a musí být z retroreflexního materiálu. Dopravní značky včetně nosičů a spojovacích součástí musí být schváleny MD ČR.
12. Na místě stavebních prací bude dostatečný počet poučených osob schopných v případě potřeby řídit silniční provoz. Pohybující se dělníci po komunikacích budou mít ochranný reflexní pracovní oděv nebo alespoň vestu.
13. Dopravní značení bude rozmístěno nejpozději do zahájení stavebních prací, bude instalováno odbornou osobou a po dobu trvání prací musí být prováděna jeho pravidelná kontrola a údržba.
14. Správní orgán si vyhrazuje právo toto opatření změnit nebo doplnit, pokud to bude vyžadovat veřejný zájem nebo změna situace v silničním provozu.
15. Budou splněny podmínky stanovené ve vyjádření Policie ČR, KŘP Středočeského kraje, Územní odbor Kutná Hora, Dopravní inspektorát, ze dne 29.1.2025, č.j.: KRPS-26982-2/ČJ-2025-010506-ZZ.
16. Odpovědná osoba: Tomáš Křepela, tel.: 774268043

Odůvodnění:

Na základě podání ze dne 4.9.2025 Městský úřad Kutná Hora, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Oddělení silničního hospodářství, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, který stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci, stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na silnici č. III/3392 v části obce Víckovice, obce Třebětín, během provádění výkopových prací s protlaký pro uložení elektrického vedení kNN v rámci stavby „KH-Třebětín, Víckovice, č. parc. 47/2 kNN, IV-12-6034605“. Součástí podání na stanovení přechodné úpravy provozu bylo DIO, které bylo projednáno s Policií ČR jako dotčeným orgánem dle § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu.

K podání bylo doloženo rozhodnutí o povolení záměru, které vydal Městský úřad Kutná Hora, Stavební úřad, ze dne 6.2.2025, č.j.: R/2025/13464/3.

V souladu s § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu se proto dnešním dnem tímto opatřením obecné povahy stanovuje přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích v části obce Víckovice, obce Třebětín, dle předloženého DIO, které je nedílnou součástí tohoto opatření.

Poučení:

Proti stanovení přechodné úpravy provozu formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek dle § 173 odst. 2 správního řádu.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

(otisk úředního razítka)

Mgr. Pavel Málek
vedoucí oddělení silničního hospodářství

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

**Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky
Městského úřadu Kutná Hora**

Obdrží:

Elmoz Czech, s.r.o., IDDS: wgc3vtx

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kutná Hora, Dopravní inspektorát, IDDS:
2dtai5u


Obec Třebětín, IDDS: 5b5akqc



Městský úřad Kutná Hora, Oddělení zastupitelských orgánů, IDDS: w2nhuj7

*Obce a oddělení zastupitelských orgánů MěÚ Kutná Hora žádáme o bezodkladné vyvěšení dokumentu na své
úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného opatření.*

Příloha: DIO

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen v elektronické podobě jako jediný autentický dokument.





Legenda




SR602/NKW2 umístěné na poz. p.č. 275/3. Jeden kNN 1-AYKY-J 3x240+120mm² povede do nové rozpoj. skříně na poz. č. 300 k. ú. Vickovice. Z nové SR402/NKW2 povede kabel NN 1-AYKY-J 3x240+120mm², který bude ukončený v nové pojistkové skříně SS100/NKE1P-C na hranici poz. parc. č. 47/2 a 47/1. Elektroměrové měření bude v režii žadatele. Celková trasa nového vedení bude cca 166m. V případě, že dojde ke křížení se stávajícími sítěmi, bude toto křížení provedeno dle platné ČSN 73 6005. Pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do náležitého stavu a zápisem předány vlastníkům.

!UPOZORNĚNÍ!

Zákresy podzem. zařízení jsou pouze orientační. Před zahájením zemních prací nutno jejich polohu vyznačit, případně ověřit zemní sondou. Výkopy v ochran. pásmu inž. sítí, provádět podle podmínek správce sítě.

Soustava VN : 3x 22,000V, 50Hz, IT
Provozováno s nepřímo uzemněným uzlem zdroje.
Ochrana před nebezpečným dotyk. napětím v síti VN dle FNE 33 0000-1, 7. vydání:
neživých částí - ochrana uzemněním, dle čl. 3.2.4.3.1
živých částí - ochrana polohou, dle čl. 3.2.2.1
- ochrana zábranou, dle čl. 3.2.2.2
- ochrana přep. nebo kryty, dle čl. 3.2.2.3
- ochrana izolací, dle čl. 3.2.2.4

Soustava NN : 3x400/230V +PEN, 50Hz TN-C
Ochrana před nebezpečným dotyk. napětím v síti do 1kV : automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41, ed.3



Projektant:

Elmoz Czech

Elmoz Czech, s.r.o.

Černošská 2326

256 01, Benešov u Prahy

IČO: 475 449 29, DIČ: CZ47544929

www.elmoz-czech.cz

4

Číslo paré

Název stavby: KH - Třebětín, Vickovice, č. parc. 47/2, kNN

Číslo stavby: IV-12-6034605

Objekt: PS-01 Technická část PTS, PS-05 Transformátor, SO-07 Kabelové vedení NN

Výkres č.: C.2 Koordinační výkres

Zodp. projektant: Miroslav Pejchar

Č. ČKAIT: 0012343

Projektant: Lucie Krámpertová

E-mail: lucie.krampertova@elmoz-czech.cz

Tel.: 770 155 596, podpis:

Místo stavby: Vickovice

Obec/úřad: Třebětín

Stavěb.úřad: Červené Janovice

Katastrální území: Vickovice 620891

Kraj: Středočeský (okr. Kutná Hora)

Stavebník - Investor:

CEZ Distribuce, a.s.

Teplická 874/8

405 02, Děčín IV - Podmokly

IČO: 247 28 035, DIČ: CZ24728035

Kontroloval: Miroslav Pejchar

Archivní číslo:

P2300122

Datum: 01/2024

Stupeň: DÚR